

CAPOVOLTA
T

CAP-T-12-SWW-AL-AN

Lampada da tavolo per interni. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico pieno parzialmente sabbiato, alimentatore integrato nel corpo lampada.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Tavolo
Finitura	Alluminio lucido-Anodizzato nero
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico parzialmente sabbiato
Riflettore	Alluminio lucidato

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1490lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

CAPOVOLTA
T

CAP-T-12-SWW-AL-OS

Lampada da tavolo per interni. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico pieno parzialmente sabbiato, alimentatore integrato nel corpo lampada.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Tavolo
Finitura	Alluminio lucido-Ottone satinato
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico parzialmente sabbiato
Riflettore	Alluminio lucidato

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1490lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche





Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com



Accessori

Nome accessorio

Codice

Descrizione accessorio



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

CAPOVOLTA
T

CAP-T-12-SWW-AL

Lampada da tavolo per interni. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico pieno parzialmente sabbiato, alimentatore integrato nel corpo lampada.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Tavolo
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico parzialmente sabbiato
Riflettore	Alluminio lucido

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1490lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche





Diffusa



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com



Accessori

Nome accessorio

Codice

Descrizione accessorio



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

CAPOVOLTA
T

CAP-T-12-WW-AL-AN

Lampada da tavolo per interni. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico pieno parzialmente sabbiato, alimentatore integrato nel corpo lampada.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Tavolo
Finitura	Alluminio lucido-Anodizzato nero
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico parzialmente sabbiato
Riflettore	Alluminio lucidato

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1500lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche





Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com



Accessori

Nome accessorio

Codice

Descrizione accessorio



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

CAPOVOLTA
T

CAP-T-12-WW-AL-OS

Lampada da tavolo per interni. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico pieno parzialmente sabbiato, alimentatore integrato nel corpo lampada.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Tavolo
Finitura	Alluminio lucido-Ottone satinato
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico parzialmente sabbiato
Riflettore	Alluminio lucidato

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1500lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

CAPOVOLTA
T

CAP-T-12-WW-AL

Lampada da tavolo per interni. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico pieno parzialmente sabbiato, alimentatore integrato nel corpo lampada.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Tavolo
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico parzialmente sabbiato
Riflettore	Alluminio lucido

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1500lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com